

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung der Gemeindevertretung Plaaz am **05.09.2022** um 18:30 Uhr in der Schmiede in Recknitz

Teilnehmer: - siehe beigefügte Anwesenheitsliste -

vom Amt Güstrow-Land: Frau Zandrowski, Kämmerei

Tagesordnung:

- siehe beigefügte Kopie -

A) Öffentlicher Teil**Punkt 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Um 18:30 Uhr eröffnet Bgmn. Frau Schöpferle die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Plaaz. Sie begrüßt die Gemeindevertreter, die anwesenden Einwohner und Frau Zandrowski vom Amt Güstrow-Land. Bgmn. Frau Schöpferle stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

Punkt 2: Unterbrechung der Sitzung für die Einwohnerfragestunde

Um 18:31 Uhr unterbricht Bgmn. Frau Schöpferle die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Plaaz für die Einwohnerfragestunde.

B) Einwohnerfragestunde

Frage	Antwort
Einwohner A erklärt, dass sie es grundsätzlich gut findet, dass die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wurde, jedoch bemängelt sie die fehlende Information an die Bürger.	Bgmn. Frau Schöpferle teilt mit, dass im Winter die Straßenbeleuchtung später eingeschaltet und morgens früher ausgeschaltet werden soll. In Neu Wendorf muss dazu noch ein Dämmerungsschalter neu installiert werden.
Einwohner A fragt nach dem Löschwasserbrunnen.	Bgmn. Frau Schöpferle erklärt dazu, dass die Angelegenheit heute auf der Tagesordnung steht.
Einwohner A fragt nach dem Stand der neuen Wasserleitungen in Neu Wendorf. Die Firma Eurawasser hatte erklärt, dass die Bürger im August dazu einen Informationsbrief erhalten sollen. Dieser kam bis heute nicht an.	Bgmn. Frau Schöpferle wird dazu bei der Firma Eurawasser nochmals nachfragen.

C)**Punkt 3: Wiedereröffnung der öffentlichen Sitzung**

Bgmn. Frau Schöpferle eröffnet um 18:35 Uhr wieder die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Plaaz.

Punkt 4: Änderungsanträge zur Tagesordnung

Bgmn. Frau Schöpferle hat eine Änderung zum TOP 9. Sie bittet um Austausch der Beschluss-Vorlage DS-Nr. 17/22, da zwischenzeitlich drei weitere Spenden hinzugekommen sind. Die überarbeitete Beschluss-Vorlage wird an die Gemeindevertreter verteilt.

Über den Änderungsantrag wird abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig dafür -

Punkt 5: Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung vom 13.06.2022

Es werden keine Änderungsanträge gestellt.

Es folgt die Abstimmung über die Tagesordnung.

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig dafür -

Damit ist der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung vom 13.06.2022 gebilligt.

Punkt 6: Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der GV-Sitzung vom 13.06.2022 gefassten Beschlüsse

Bgmn. Frau Schöpferle gibt folgende Beschlüsse bekannt:

- 14/22 Der Veräußerung einer Teilfläche von ca. 75 m² aus dem Flurstück 2/8 der Flur 1, Gemarkung Plaaz, wurde zugestimmt.
- 15/22 Der Beschluss DS-Nr. 07/22 vom 07.03.2022 wurde aufgehoben.

Die Beschlüsse werden durch Bgmn. Frau Schöpferle erläutert und erklärt, dass den Beschlüssen einstimmig zugestimmt wurde.

Punkt 7: Bericht der Bürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde

Bgmn. Frau Schöpferle berichtet über folgende wichtige Angelegenheiten der Gemeinde:

- Für den Wendehammer in Neu Wendorf erfolgte die Gewährleistungsabnahme. Es gab keinerlei Beanstandungen.
- Durch die Hähnchenmastanlage wurde ein Antrag für den Bau eines kleinen Stalls gestellt. Diesem Antrag wurde zugestimmt.
- Das Rentnersommerfest und das Gemeindefest wurden durchgeführt. Kritik gab es an der Planung und Durchführung, besonders bezogen auf das Gemeindefest.
- Die Bgmn. bedankt sich bei der hohen Spendenbereitschaft der Bürger und ansässigen Firmen.
- Die Energiesparverordnung ist ab 01.09.2022 in Kraft getreten. Danach dürfen Gemeinschaftsräume, wie z.B. Flure, nicht mehr beheizt werden. Warmwasseraufbereiter müssen ausgeschaltet werden. GV Herr Janke wird gebeten, dies zu prüfen und umzusetzen.

Damit endet der Bericht der Bürgermeisterin.

Punkt 8: Beschluss über die Heranziehung der Beschlussfassung über die Annahme von Spenden vom Haupt- und Finanzausschuss auf die Gemeindevertretung DS-Nr. 16/22

Bgmn. Frau Schöpferle verliest nach kurzer Erläuterung den Beschluss.
Es folgt die Abstimmung über die DS-Nr. 16/22.

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der GV:	7
anwesend:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt:	0

Punkt 9: Beschluss über die Annahme von Spenden, DS-Nr. 17/22

Bgmn. Frau Schöpferle verliest den Beschluss.
Es folgt die Abstimmung über die DS-Nr. 17/22.

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der GV:	7
anwesend:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt:	0

Punkt 10: Beschluss über die Heranziehung der Beschlussfassung über die Vergabe der Bauleistung für die Maßnahme „Errichtung Löschwasserbrunnen Amtsgebiet II – Los 2 Gemeinde Plaaz, OT Neu Wendorf“ vom Haupt- und Finanzausschuss auf die Gemeindevertretung DS-Nr. 18/22

Bgmn. Frau Schöpferle verliest den Beschluss.
Es folgt die Abstimmung über die DS-Nr. 18/22.

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der GV:	7
anwesend:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt:	0

Punkt 11: Beschluss über die Vergabe der Bauleistung für die Maßnahme „Errichtung Löschwasserbrunnen Amtsgebiet II – Los 2 Gemeinde Plaaz, OT Neu Wendorf“ DS-Nr. 19/22

Bgmn. Frau Schöpferle erläutert kurz die Beschluss-Vorlage.
GV Herr Pehlke fragt, warum hier keine öffentliche Ausschreibung erfolgt ist. Bgmn. Frau Schöpferle erklärt, dass hier das vereinfachte Verfahren angewandt wurde. Bgmn. Frau Schöpferle verliest den Beschluss.

Es folgt die Abstimmung über die DS-Nr. 19/22.

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der GV:	7
anwesend:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt:	0

Punkt 12: Beratung zum Antrag auf Aufstellung von Outdoor-Fitnessgeräten

Bgm. Frau Schöpferle stellt den Antrag des Recknitz-Niederung e.V. vor. Der Verein möchte Outdoor-Sportgeräte in der Gemeinde aufstellen und schlägt dafür die Grünfläche hinter der Schmiede in Recknitz oder den Spielplatz in Spoitgendorf vor. Über den Antrag wird ausführlich diskutiert. Abschließend wird zunächst von der Bgm. Frau Schöpferle Folgendes geklärt werden:

- ob eine Genehmigung für die Errichtung eingeholt werden muss,
- wer ggf. diese Genehmigung einholt und bezahlt,
- ob die Sportgeräte durch den TÜV abgenommen werden müssen,
- wer ggf. die Abnahme bezahlt,
- ob das Gelände, auf dem die Sportgeräte stehen, eingezäunt werden muss,
- ob für die Gemeinde Folgekosten, z.B. durch eine jährliche Wartung oder TÜV entstehen.

Nach Klärung der offenen Fragen soll über den Antrag entschieden werden.

Punkt 13: Anträge und Anfragen

- GV Herr Walm erklärt, dass die Spielgeräte auf dem Spielplatz in Spoitgendorf neu gestrichen wurden, aber schon wieder Farbe abplatzt. GV Herr Janke erklärt, dass vor dem Streichen die alte Farbe und der Rost entfernt wurden.

- GV Herr Walm fragt, ob der Förster über die trockenen Äste am Weg von Zapkendorf nach Spoitgendorf informiert wurde. Bgm. Frau Schöpferle teilt mit, dass sie den Förster informiert hat. Grundlegend wäre aber zu klären, wem die Bäume gehören und ob sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen muss.

- GV Herr Gütschow teilt mit, dass er durch Einwohner informiert wurde, dass ein E-Auto vor der Schmiede aufgeladen wurde. Dies muss zukünftig untersagt werden.

- GV Herr Jonas fragt, ob bezüglich des Feuerwehrgebäudes in Plaaz bereits eine Ausschreibung erfolgt ist. Es erfolgt eine rege Diskussion. Bgm. Frau Schöpferle wird dazu im Amt Güstrow-Land nochmals nachfragen.

- GV Herr Walm teilt mit, dass in allen Löschwasserteichen gut ein Meter Löschwasser fehlt und dieses dringend aufgefüllt werden muss. Das Auffüllen soll kurzfristig erfolgen. Ein Antrag für ein Standrohr wird gestellt. Es soll abgeklärt werden, ob das Befüllen des Löschwasserteiches in Spoitgendorf mithilfe von großen Tanks erfolgen kann, da hier das Befüllen mit einem Standrohr schwierig ist. Dies wird durch GV Herrn Walm abgeklärt.

Die Sitzung der Gemeindevertretung Plaaz endet um 19:19 Uhr.

ausgefertigt:

Datum: 07.09.2022

Schöpferle
Bürgermeisterin

Zandrowski
Protokollantin